


EN: Hazard statements: EUH032: Contact with acids liberates very toxic gas. EUH071: Corrosive to the respiratory tract. H290 Met. Corr. 1: May be corrosive to metals. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Causes severe skin burns and eye damage. **Precautiory statements:** P280: Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. P303+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **NL: Gevarenaanduidingen:** EUH032: Vormt zeer giftige gas in contact met zuren. EUH071: Bijtend voor de luchtwegen. H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **Veiligheidsaanbevelingen:** P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlinsen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. **DE: Gefahrenhinweise:** EUH032: Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege. H290 Met. Corr. 1: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **Sicherheitshinweise:** P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P303+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **FR: Mentions de danger:** EUH032: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires. H290 Met. Corr. 1: Peut être corrosif pour les métaux. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **Conseils de prudence:** P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P303+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. **ES: Indicaciones de peligro:** EUH032: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias. H290 Met. Corr. 1: Puede ser corrosiva para los metales. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **Consejos de prudencia:** P280: Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P303+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional. **IT: Indicazioni di pericolo:** EUH032: A contatto con acidi libera gas molto tossici. EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie. H290 Met. Corr. 1: Può essere corrosivo per i metalli. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **Consigli di prudenza:** P280: Indossare guanti, indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P303+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. **DA: Faresætninger:** EUH032: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. EUH071: Åtsende for luftvejene. H290 Met. Corr. 1: Kan ætse metaller. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. **Sikkerhedsætninger:** P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmusdet tøj tages straks af/ fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P303+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.



Danger
Gevaar
Gefahr
Danger
Peligro
Pericolo
Fare

UN1908

Chlorite solution, 8, III 8

Made in Belgium

Reaction time	Water temperature
≥ 3 hr.	40°C (104°F)
≥ 4 hrs.	30°C (86°F)
≥ 6 hrs.	20°C (68°F)

Enthält:
Natriumchlorit (CAS 7758-19-2) 1.24%

Anwendung:
Produkt zur bekämpfung von bakterien (exkl. sporenbildenden bakterien und mykobakterien), Hefen und Pilzen in Trinkwasser und Trinkwassersystemen in der Viehhaltung. Vor Gebrauch gesetzliche handhabungsvorschrift und gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Das Mittel ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung vorgesehen.

So machen Sie die Agri-Doc-Lösung:

1. Lesen Sie unbedingt die beiliegenden Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitsanweisungen 2. Schreiben Sie das Herstellungsdatum auf den Behälter 3. Fügen Sie Komponente B zu Komponente A hinzu 4. Schütteln Sie beide Eimer A und B vor Gebrauch 5. Verschließen Sie den Behälter sicher. (Warte nach dem Zeitplan) 6. Schütteln oder rühren Sie die Lösung vorsichtig um. Vorsicht vor ClO₂-Gasfreisetzung 7. Die Lösung ist jetzt einsatzbereit. Bitte beachten Sie die Regel von ± 30-45 Tage 8. Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen und dunklen Ort auf.

Art der Zubereitung: Kombiverpackung: Flüssig/Pulver

Mindestens haltbar bis 24 Monaten nach dem Datum der Herstellung.

Contains:
Sodium chlorite (CAS 7758-19-2) 1.24%

Application:
Means of combating bacteria (Excluding spore-forming bacteria and mycobacteria), yeast / Fungi in drinking water and drinking water systems for Livestock. Read enclosed conditions and directions for use carefully before use. For professional use only.

How to make the Agri-Doc solution:

1. Make sure to read the enclosed MSDS and safety instructions 2. Write the date of production on the container 3. Add component B to Component A. 4. Shake both pal A and B before use 5. Securely close the container. (Wait according to the time table) 6. Shake or stir the solution gently. Beware of ClO₂ gas release 7. The solution is now ready for use. Please note the shelf of ± 30-45 days 8. Store the container in a cool and dark place.

Nature of preparation: Combination package liquid/powder

Best before 24 months after the date of manufacture.

Contiene:
Clorito sodio (CAS 7758-19-2) 1.24%

Aplicación:
Adecuado para combatir bacterias (excl. bacterias que forman esporas y micobacterias), levaduras y hongos en agua potable y circuitos de agua en ganadería. Lea las especificaciones y las instrucciones de uso antes de usar. El producto ha sido concebido exclusivamente para el uso profesional.

Cómo hacer que la solución Agri-Doc:

1. Asegúrese de leer la MSDS adjunta y las instrucciones de seguridad 2. Escriba la fecha de producción en el contenedor 3. Agregue el componente B al Componente A. 4. Agite ambos cubos A y B antes de usar 5. Cierre el contenedor de forma segura. (Espere de acuerdo con la tabla de tiempo) 6. Agite o mezcle la solución suavemente. Cuidado con la liberación de gas ClO₂ 7. La solución está ahora lista para usar. Tenga en cuenta el estante de ± 30-45 días 8. Guarde el contenedor en un lugar fresco y oscuro.

Naturalaleza del preparado: Envase combinado líquido/pulvo

Utilizar preferentemente antes del 24 Meses después de la fecha de fabricación.

Batch number/ número de lot/
Chargennummer/ número de lote/
numero di lotto/ Batchnummer

Date of production/
Productiedatum/ Datum der Herstellung/
fecha de fabricación/data di produzione/
Produktionsdato

Approval number:
Germany N-75870

UFI: GA20-801V-E00F-J367

23 LV 02

The
Schippers
Group

Schippers Export
EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339779

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:
Schippers France Sarl
2A de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Italia:
Schippers Italia Srl
Via Belvedere 84
24022 Alzano
Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

Download app!
Scan this product



2506621

AGRI-DOC

B-component

Enthält: Natriumhydrogensulfat (CAS 7681-38-1) So machen Sie die Agri-Doc-Lösung: 1. Lesen Sie unbedingt die beiliegenden Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitsanweisungen 2. Schreiben Sie das Herstellungsdatum auf den Behälter 3. Fügen Sie Komponente B zu Komponente A hinzu. 4. Schütteln Sie beide Eimer A und B vor Gebrauch 5. Schließen Sie den Behälter sicher. (Warte nach dem Zeitplan) 6. Schütteln oder rühren Sie die Lösung vorsichtig um. Vorsicht vor ClO₂-Gasfreisetzung 7. Die Lösung ist jetzt einsatzbereit. Bitte beachten Sie die Regal von ± 30-45 Tage 8. Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen und dunklen Ort auf.

Contains: Sodium hydrogensulphate (CAS 7681-38-1) How to make the Agri-Doc solution: 1. Make sure to read the enclosed MSDS and safety instructions 2. Write the date of production on the container 3. Add component B to Component A. 4. Shake both pail A and B before use 5. Securely close the container. (Wait according to the time table) 6. Shake or stir the solution gently. Beware of ClO₂ gas release 7. The solution is now ready for use. Please note the shelf of ± 30-45 days 8. Store the container in a cool and dark place.

Contiene: hidrogenosulfato de sodio (CAS 7681-38-1) Cómo hacer que la solución Agri-Doc: 1. Asegúrese de leer la MSDS adjunta y las instrucciones de seguridad 2. Escriba la fecha de producción en el contenedor 3. Agregue el componente B al Componente A. 4. Agite ambos cubos A y B antes de usar 5. Cierre el contenedor de forma segura. (Espere de acuerdo con la tabla de tiempo) 6. Agite o mezcle la solución suavemente. Cuidado con la liberación de gas ClO₂ 7. La solución está ahora lista para usar. Tenga en cuenta el estante de ± 30-45 días 8. Guarde el contenedor en un lugar fresco y oscuro.

The **Schippers** Group

Let's beat AMR with HyCare

Gefahrenhinweise: H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Augenschäden. **Sicherheitshinweise:** P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 501: Inhalt/ Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **Hazard statements:** H318 Eye Dam. 1: Causes serious eye damage. **Precautionary statements:** P280: Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **Indicaciones de peligro:** H318 Eye Dam. 1: Provoca lesiones oculares graves. **Consejos de prudencia:** P280: Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.



Danger
Peligro
Gefahr

Reaction time	Water temperature
≥ 3 hr.	40°C (104°F)
≥ 4 hrs.	30°C (86°F)
≥ 6 hrs.	20°C (68°F)

The
Schippers
Group

UFI: RE20-R0R8-Q00X-6ES9 21 LV 11



2506622

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

España:
Schippers
Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona
Tel. 935 689 128

Export:
Schippers
Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-
339774

Europe:
Schippers
Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-
339 779