

MS FIT2GO

EN

Complementary feed
for calves, kids, lambs
and piglets.

**Stimulates water
absorption.**

FR

Aliment
complémentaire pour
agneaux, chevreaux,
veaux et porcelets.

**Stimule l'absorption
d'eau.**

DK

Tilskudsfoeder til
kalve, gedekid, lam og
pattegrise.

**Stimulerer
vandoptagelsen.**

NL

Aanvullend diervoeder
voor kalveren, geiten-
en schapen-lammers
en biggen.

**Stimuleert de
wateropname.**

ES

Pienso complementario
para corderos, cabritos,
terneros y lechones.

**Estimula la absorción
de agua.**

DE

Ergänzungsfutter-mittel
für Ziegenlämmer,
Schaflämmer, Kälber
und Ferkel.


**Regt die
Wasseraufnahme an.**

IT

Mangime
complementare per
agnelli, capretti, vitelli e
suinetti.

**Stimola l'assorbimento
d'acqua.**

ELEKTROLYTES



POWERED BY

DENKAVIT
GROWING TOGETHER

EN: Directions for use

Dosage: dissolve 30 gram Fit2Go Electrolytes in 1 L lukewarm water (35°C). Enclosed measuring cup contains 30 gram.

Feeding advice:

- Calves: standard 1,5 to 2 L: per day in between milk feedings and/or during 2 to 3 days several times per day 1,5 to 2 L for intensive support.

- Kids and lambs: standard 0,150 to 0,200 L per day in between milk feedings and/or during 2 to 3 days several times per day 0,150 to 0,200 L for intensive support.

- Piglets: supplement 1 L per litter in periods where extra water intake is needed.

It is advised to consult a veterinarian before application.

Composition

Dextrose, sodium chloride, potassium chloride, sodium bicarbonate

Analytical constituents

Crude protein	0%
Crude fat	0%
Crude fibre	0%
Crude ash	25.9%
Lysine	0%
Methionine	0%
Calcium (Ca)	0%
Phosphorus (P)	0%
Magnesium (Mg)	0%
Sodium (Na)	8.31%
Chloride (Cl)	11.5%
Potassium (K)	2.11%

Best before

24 months after the date of manufacture

Storage

Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

NL: Gebruiksaanwijzing

Dosering: Los 30 gram Fit2Go Electrolytes op per L lauwarm water (35°C), bijgevoegde maatbeker bevat 30 gram.

Voedingsadvies:

- Kalveren: standaard 1,5 tot 2 L dagelijks verstrekken tussen de melkvoedingen en/of gedurende 2 tot 3 dagen meerdere malen per dag 1,5 tot 2 L verstrekken voor een intensieve ondersteuning.

- Geiten- en schapenlammeren: standaard 0,150 tot 0,200 L dagelijks verstrekken tussen de melkvoedingen en/of gedurende 2 tot 3 dagen meerdere malen per dag 0,150 tot 0,200 L verstrekken voor een intensieve ondersteuning.

- Biggen: 1 L per toom verstrekken in periodes waar extra wateropname gewenst is.

Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen

Samenstelling

Dextrose, natriumchloride, kaliumchloride, natriumbicarbonaat

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	0%
Ruw vet	0%
Ruwe celstof	0%
Ruwe as	25.9%
Lysine	0%
Methionine	0%
Calcium (Ca)	0%
Fosfor (P)	0%
Magnesium (Mg)	0%
Natrium (Na)	8.31%
Chloride (Cl)	11.5%
Kalium (K)	2.11%

Ten minste houdbaar tot

24 maanden na productie datum

Opslag

Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

DE: Gebrauchsanweisung

Dosierung: Lösen Sie 30 g Fit2Go Elektrolytes in 1 L lauwarmem Wasser (35°C) auf. Der beiliegende Messbecher ist für 30 g.

Fütterungsempfehlung:

- Kalber: standardmäßig 1,5 bis 2 L täglich zwischen den Milchfutturen und/oder während 2 bis 3 Tagen mehrmals täglich 1,5 bis 2 L zur intensiven Unterstützung.

- Zicklein und Lämmer: standardmäßig 0,15 bis 0,2 L pro Tag zwischen den Milchfutturen und/oder während 2 bis 3 Tagen mehrmals täglich 0,15 bis 0,2 L zur intensiven Unterstützung.

- Ferkel: 1 Liter pro Wurf anbieten in Zeiten, in denen eine zusätzliche Wasseraufnahme erforderlich ist.

Es wird empfohlen, vor der Anwendung einen Tierarzt zu konsultieren.

Zusammensetzung

Traubenzucker, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumbicarbonat

Analytischen Bestandteile

Rohprotein	0%
Rohfett	0%
Rohfaser	0%
Rohasche	25.9%
Lysin	0%
Methionin	0%
Calcium (Ca)	0%
Phosphor (P)	0%
Magnesium (Mg)	0%
Natrium (Na)	8.31%
Chlorid (Cl)	11.5%
Kalium (K)	2.11%

Mindestens haltbar bis

24 Monaten nach dem Datum der Herstellung

Lagerung

Kühl (5 - 25°C), trocken und Schützen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

FR: Mode d'emploi

Dosage : délayer 30 grammes de Fit2Go Electrolytes dans 1 L d'eau chaude (35°C). La dosette fournie correspond à 30 grammes.

Recommandations de usage:

- Ternerros: Tratamiento estándar de 1,5 a 2 L al día entre las tomas de leche.

- Tratamiento intensivo de 1,5 a 2 L varias veces al día durante 2 a 3 días.

- Corderos y Cabritos: Tratamiento estándar de 0,150 a 0,200 L diarios entre las tomas de leche.

- Lechones: Administrar 1 L por camada en los periodos en los que se desee una ingesta extra de agua.

Se recomienda consultar a un veterinario antes de su uso.

Composición

Dextrose, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, bicarbonate de sodium

Constituants analytiques

Protéine brute	0%
Matières grasses brutes	0%
Cellulose brute	0%
Cendres brutes	25.9%
Lysine	0%
Méthionine	0%
Calcium (Ca)	0%
Phosphore (P)	0%
Magnésium (Mg)	0%
Sodium (Na)	8.31%
Chlorures (Cl)	11.5%
Potassium (K)	2.11%

À utiliser de préférence avant

24 Mois après la date de fabrication

Stockage

Frais (5 - 25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

ES: Instrucciones de uso

Dosificación: Disuelva 30 gramos de Fit2Go Electrolytes por L de agua tibia (35 °C). La taza medidora adjunta contiene 30 gramos.

Recomendaciones de uso:

- Terneros: Tratamiento estándar de 1,5 a 2 L al día entre las tomas de leche.

- Tratamiento intensivo de 1,5 a 2 L varias veces al día durante 2 a 3 días.

- Corderos y Cabritos: Tratamiento estándar de 0,150 a 0,200 L diarios entre las tomas de leche.

- Lechones: Administrar 1 L por camada en los periodos en los que se desee una ingesta extra de agua.

Se recomienda consultar a un veterinario antes de su uso.

Composición

Dextrose, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bicarbonato de sodio

Componentes analíticos

Proteína bruta	0%
Grasa bruta	0%
Fibra bruta	0%
Ceniza bruta	25.9%
Lisina	0%
Metionina	0%
Calcio (Ca)	0%
Fósforo (P)	0%
Magnesio (Mg)	0%
Sodio (Na)	8.31%
Cloruro (Cl)	11.5%
Potasio (K)	2.11%

Utilizar preferentemente antes del

24 Meses después de la fecha de fabricación

Almacenamiento

Fresco (5 - 25°C), seco y fuera de la luz directa del sol.

IT: Istruzioni per l'uso

Dosaggio: sciogliere 30 gr di Fit2Go Electrolytes in 1 L di acqua tiepida (35°C). Nella confezione è incluso un misurino per dosare 30 grammi.

Consigli sulla somministrazione:

- Vitelli: per un supporto standard da 1,5 a 2 volte al giorno fra i pasti di latte e/o 2 o 3 giorni più volte al giorno da 1,5 a 2 L per un supporto più intenso.

- Capretti e Agnelli: per un supporto standard da 0,150 a 0,200 L al giorno fra i pasti di latte e/o 2 o 3 giorni più volte al giorno da 0,150 a 0,200 L per un supporto più intenso.

- Sui netti: aggiungere 1 L per nidata nei periodi in cui è necessaria l'assunzione aggiuntiva di acqua.

Si consiglia di consultare un veterinario prima dell'utilizzo.

Composizione

Dextrosio, Cloruro di sodio, Cloruro di potassio, bicarbonato di sodio

Componenti analitici

Proteina grezza	0%
Grassi grezzi	0%
Fibra grezza	0%
Ceneri grezze	25.9%
Lisina	0%
Metionina	0%
Calcio (Ca)	0%
Fosforo (P)	0%
Magnesio (Mg)	0%
Sodio (Na)	8.31%
Cloruri (Cl)	11.5%
Potassio (K)	2.11%

Da consumarsi preferibilmente entro

24 Mesi dopo la data di fabbricazione

Conservazione

Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

DK: Brugsanvisning

Dosering: opløs 30 gram Fit2Go Electrolytes i 1 liter lunkent vand (35°C). Det medfølgende målebæger indeholder 30 gram.

Fødringsanbefaling:

- Kalve: Giv 1,5 til 2 liter dagligt som standard mellem mælkefødringerne og/eller 1,5 til 2 liter flere gange dagligt i 2 til 3 dage for mere intensiv støtte.

- Gede- og lam: som standard 0,150 til 0,200 ml dagligt mellem mælkefødringerne og/eller 150 til 200 ml flere gange dagligt i 2 til 3 dage for mere intensiv støtte.

- Patterisser: giv 1 liter pr. kuld i perioder, hvor der ønskes ekstra vandoptag.

Det anbefales at rådføre sig med en dyrlæge før brug.

Sammensætning

Dextrose, Salt, Kaliumchlorid, Natriumbicarbonat

Analytiske bestanddele

Råprotein	0%
Råfedt	0%
Råstof	0%
Råaske	25.9%
Lysin	0%
Methionin	0%
Calcium (Ca)	0%
Fosfor (P)	0%
Magnesium (Mg)	0%
Natrium (Na)	8.31%
Klorid (Cl)	11.5%
Kalium (K)	2.11%

Skal helst anvendes inden

24 måneder efter fremstillingsdato

Opbevaring

Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Batch no.:

Production date:

Download app!
Scan this product

22 LV 02

POWERED BY



www.schippers.eu

α NL01979

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

France:

Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais - CS 10009
53137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

GMP028601

All located in:

Schippers Europe BV
Sminagweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

España:

Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76 08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Made in the Netherlands

België:

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Italia:

Schippers Italia Srl
Via Belvedere 84, 24022 Alzano
Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

Deutschland:

Schippers GmbH
Kölner Straße 62,
47647 Kerken (DE)
Tel: 02833-92360

Danmark:

Schippers Danmark ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187



3105541