

Vor Gebrauch beliegendes Merkblatt lesen !**WIRKUNGSWEISE UND PRODUKTINFORMATIONEN:**

RATZIA BLOCKS 5.0 ist ein rodentizider gebrauchsfertiger Block-Köder von 25 g (lose) zur Bekämpfung der Hausmaus (*Mus Musculus*) und Wanderratte (*Rattus Norvegicus*) – sowohl Jungtiere als auch adulte Tiere – einen antikoagulanten Wirkstoff der 2. Generation – Bromadiolon - enthaltend. Dank seiner Wirkungsweise erfolgt der Tod von Nagern, ohne dass ein Verdacht für die anderen Mitglieder der Kolonie entsteht. Der Block enthält Zucker und Komponenten von Lebensmitteln Herkunft, die besonders schmackhaft für die o.g. Nagertierarten sind.

Die mehrfachen Kanten des Blockes erleichtern den Köderverbrauch, aufgrund der natürlichen Fähigkeit der Nagetiere, zu nagen, und der Paraffinhalt macht den Köder besonders widerstandsfähig und geeignet für seinen Einsatz in feuchten Bedingungen.

RATZIA BLOCKS 5.0 hat ein zentrales Loch, um ihn fest an Köderstationen zu verankern. Dieses Merkmal ermöglicht die Überwachung von Köderverbrauch und reduziert auch die Möglichkeit, dass ein Verschleppen des Köders von Köderstationen durch Nagetiere möglich ist.

RATZIA BLOCKS 5.0 enthält *Denatoniumbenzoat* als Bitterstoff um zu helfen, die versehentliche Aufnahme durch Menschen zu verhindern.

RATZIA BLOCKS 5.0 kann in und um ländliche, zivile und industrielle Gebäude (inkl. Lagerhäuser, Depots, Schiffsladerräume), Häuser, Keller, Garagen, Wandschränke verwendet werden. Er kann auch in Stromanlagen und Transportmittel angewendet werden.

DE ANWENDUNG IN DEUTSCHLAND (DE-0000358-14):

„Anwendung nur durch sachkundige Verwender mit Sachkunde nach Anhang I Nr.3 Gefahrstoffverordnung“
(Siehe spezifische Informationen über Verwenderkategorie).

Bei der Handhabung des Produkts chemikalienresistente Schutzhandschuhe tragen. **Empfehlung: Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril für den einmaligen Gebrauch, Kat. 3, EN374, Schichtstärke mindestens 0,11 mm, Durchbruchzeit >480 Minuten, z. B. Einmal-schutzhandschuhe „Dermatril“ 740“ der Firma KCL.** Die Einmal-schutzhandschuhe sind nach einmaligem Gebrauch zu entsorgen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG:

Verwenderkategorie: geschulte berufsmäßige Verwender.

Die Verwendung darf nur durch sachkundige Verwender mit Sachkunde nach Anhang I Nr.3 Gefahrstoffverordnung (in der Fassung vom 29.03.2017) erfolgen, sofern diese Sachkunde danach gefordert wird. Ansonsten darf das Rodentizid auch durch die unter a) und b) genannten geschulten berufsmäßigen Verwender verwendet werden:

a) Berufsmäßige Verwender mit Sachkunde nach Pflanzenschutz- Sachkundeverordnung (PflSchSachKV)
b) Verwender mit besonderen Sachkenntnissen, die durch Beleg (Zertifikat) die Teilnahme an einer Schulung mit folgenden Lehrgangsinhalten nachweisen können:

- Verhalten und Biologie von Nagern;
- Rechtsgrundlagen der Bekämpfung von Ratten und Mäusen
- Bekämpfung von Nagetieren (inkl. Integrierte Schädlingsbekämpfung und Resistenzmanagement)
- Wirkungsweise von Rodentiziden (speziell Antikoagulantien)
- Gefahren und Risiken bei der Verwendung von Rodentiziden für Menschen und die Umwelt und Techniken zur Risikominimierung (speziell Primär- und Sekundärvergiftung von Nicht-Zieltieren und deren Vermeidung, Umgang mit PBT/vPvB-Stoffen)
- Anwendungstechniken/Vorgehensweise und Dokumentation
- Verhalten von Ratten in der Kanalisation

Für Anwendung in Innenraum und Außenbereich um Gebäude:

Anwendungsmethode: Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in manipulationssicheren Köderstationen oder verdeckt und gleichermaßen zugriffsgeschützt in Bereichen, die für Kinder und Nicht-Zieltiere unzugänglich sind. Nach Abschluss der Beköderung alle Köder entfernen und entsprechend den lokalen Anforderungen entsorgen, um Primärvergiftungen vorzubeugen. **Für die Anwendung in Außenbereich um Gebäude:** Köder vor Witterung (z.B. Regen, Schnee etc.) schützen. Die Köder in Bereichen platzieren, die nicht überschwemmt werden. Köder ersetzen, wenn der Köder verschmutzt oder durch Wasser beschädigt ist. Permanentbeköderung (Siehe beigefügtes Merkblatt).

Anwendung in Kanalisationen: Anwendungsmethode: Gebrauchsfertiger Köder zur Befestigung im Kanalschacht oder Anwendung

in Köderstationen, um zu verhindern, dass der Köder in Kontakt mit Abwasser kommt. Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in verdeckt und gleichermaßen zugriffsgeschützt in Bereichen, die für Kinder und Nicht-Zieltiere unzugänglich sind.

Anwendungsmenge und -häufigkeit / -frequenz (AT/DE): (DE) Anwendungsmenge und -frequenz: - Ratten (*Rattus norvegicus*): bis zu 200 g pro Kanalisationsschacht. Das Produkt nicht zur Permanentbeköderung (befallsunabhängigen Dauerbeköderung) oder Pulsbeköderung verwenden.

Die Köder müssen so angewendet werden, dass sie nicht mit Wasser in Kontakt kommen und nicht weggespült werden. Köderstellen in der Kanalisation müssen erstmalig nach 14 Tagen und anschließend alle 2-3 Wochen kontrolliert werden. Nach Abschluss der Beköderung alle Köder entfernen und entsprechend den lokalen Anforderungen entsorgen, um Primärvergiftungen vorzubeugen.



25g Das Bild dient nur zur Veranschaulichung.

Ratzia®

Blocks 5.0

(DE) Gebrauchsfertiger Block-Köder (PT 14) zur Bekämpfung der Hausmaus und der Wanderratte (Innenraum und Außenbereich um Gebäude) und in Kanalisation (nur Wanderratte)

(AT) Gebrauchsfertiger Block-Köder (PT 14) zur Bekämpfung der Hausmaus und der Wanderratte in Innenbereich und Außenbereich um Gebäude, und auch der Wanderratte in Kanalisation durch Konzessionierte Schädlingsbekämpfer

**Anwendung nur durch geschulte berufsmäßige Verwender (DE)
Konzessionierte Schädlingsbekämpfer und Berufsmäßige Verwender (AT)**

Vertrieb: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubuurn
Deutschland · Tel. +49(0)80 35/90 26-0
www.schopf-hygiene.de

AT

ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG IN ÖSTERREICH (AT-0004984-0000):

Verwenderkategorie: Konzessionierte Schädlingsbekämpfer und Berufsmäßige Verwender
Anwendungsmethode: Konzessionierte Schädlingsbekämpfer.

- Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in manipulationssicheren Köderstationen oder verdeckt und gleichermaßen zugriffsgeschützt in Bereichen, die für Kinder und Nichtzielorganismen unzugänglich sind (gegen *Mus musculus* und *Rattus norvegicus*, in Innenbereich und Außenbereich um Gebäude).
- Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in manipulationssicheren Köderstationen oder verdeckt und in Bereichen wo eine Berührung mit dem Abwasser verhindert wird (nur gegen *Rattus norvegicus*, in Kanalisation).

Berufsmäßige Verwender: Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in manipulationssicheren Köderstationen (gegen *Mus musculus* und *Rattus norvegicus*, in Innenbereich und Außenbereich um Gebäude).

Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung - Konzessionierte Schädlingsbekämpfer: Die Häufigkeit von Kontrollen der beköderten Bereiche sind durch den Anwender unter Berücksichtigung der anfangs durchgeführten Erhebung, im Ermessen festzulegen. Es wird empfohlen, die Köderstellen möglichst mindestens alle 4 Wochen zu kontrollieren, um die Entstehung einer resistenten Population zu verhindern. **Für die Anwendung in Außenbereich um Gebäude:** Köder vor Witterung schützen. Die Köder in Bereichen platzieren, die nicht überschwemmt werden. Köder ersetzen, wenn der Köder verschmutzt oder durch Wasser beschädigt ist. Für die Anwendung im Außenbereich um Gebäude, müssen die Köderstellen abgedeckt werden und an strategischen Standorten platziert werden, um die Exposition gegenüber Nicht-Zielorganismen zu minimieren.

Für die Anwendung in Kanalisation:

Die Köder in Bereichen platzieren wo sie mit Wasser nicht in Berührung kommen können und nicht weggespült werden können.

Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung - Berufsmäßige Verwender: Mäuse: Köderstationen zu Beginn der Behandlung mindestens alle 2 bis 3 Tage und danach mindestens wöchentlich kontrollieren, um zu überprüfen, ob der Köder angenommen wird und die Köderstationen intakt sind, und um tote Nagetiere im Anwendungsbereich zu entfernen. Bei Bedarf Köder nachfüllen. Ratten: Köderstationen zu Beginn der Behandlung nach 5 bis 7 Tagen und danach mindestens wöchentlich kontrollieren, um zu überprüfen, ob der Köder angenommen wird und die Köderstationen intakt sind, und um tote Nagetiere im Anwendungsbereich zu entfernen. Bei Bedarf Köder nachfüllen.

Für die Anwendung in Außenbereich um Gebäude: Köder vor Witterung (z. B. Regen, Schnee usw.) schützen. Die Köderstationen in Bereichen platzieren, die nicht überschwemmt werden. Köder in einer Köderstation ersetzen, wenn der Köder verschmutzt oder durch Wasser beschädigt ist.

Anwendungsmenge und -häufigkeit / -frequenz (AT/DE):

Mäuse (*Mus musculus*): (Innenraum und Außenbereich um Gebäude):

- Starker Befall: bis zu 50 g Köder pro Köderpunkt (DE) / pro Köderstationen oder Köderstelle (AT) jede 2 Meter.
- Geringer Befall: bis zu 50 g Köder pro Köderpunkt (DE) / pro Köderstationen oder Köderstelle (AT) jede 5 Meter.

Ratten (*Rattus norvegicus*): (Innenraum und Außenbereich um Gebäude):

- Starker Befall: bis zu 100 g Köder pro Köderpunkt (DE) / pro Köderstationen oder Köderstelle (AT) jede 5 Meter.
- Geringer Befall: bis zu 100 g Köder pro Köderpunkt (DE) / pro Köderstationen oder Köderstelle (AT) jede 10 Meter.

(AT) Ratten (*Rattus norvegicus*) - (nur in Kanalisation, nur Konzessionierte Schädlingsbekämpfer) - Bis zu 200 g pro Kanalschacht

RATZIA Blocks 5.0 Gebrauchsfertiger Block-Köder (PT14) Enthält: Bromadiolon (CAS N° 28772-56-7) 0,005% w/w

Gefahrenhinweise: H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H372 Schädigt die Organe (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise: P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen

und verstehen. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen (AT)/Nach Gebrauch exponierte Haut gründlich waschen (DE).

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P280 Schutzhandschuhe tragen. P308+P313 Bei Exposition oder

falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen (DE/AT)/ärztliche Hilfe hinzuziehen (AT). P314 Bei Unwohlsein Ärztlichen Rat

einholen (DE/AT) / Ärztliche Hilfe hinzuziehen (AT). P501 Inhalt/Behälter der Problemstoffsammelstelle oder einem

befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen (AT). P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen (DE).

Zusätzliche Informationen: EUH208 Enthält 1,2-Bis(2-oxoethyl)-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Zulassungsnummer: DE-0000358-14 - **Zulassungsnummer:** AT-0004984-0000

Zulassungsinhaber/Lieferant: ZAPI S.p.A. Via Terza Strada,

12 35026 Conelve (PD) Italien Tel. +39 049 9597737

NUR FÜR GEWERBLICHE ANWENDER

GEFAHR

(AT) Bei Unwirksamkeit des Produktes ist die Zulassungsinhaberin zu informieren.
Achtung Rodentizid. Verschlucken kann zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden führen! Das Produkt darf nicht an nicht-berufsmäßige Verwender abgegeben werden!

Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate, wenn das Produkt gut gelagert ist.
Charge / Produktionsdatum: siehe Verpackung

Art.-Nr.: 301472 **Inhalt: 3 kg**

